

Comune di _____

Prot. n. _____

Li, _____

Ordinanza n. ____ / 2018

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana per l'utilizzo di impianti alimentati a gas GPL (Gas Propano Liquido) durante le fiere.

Il Sindaco

Premesso che :

- ⊕ in data _____ nel centro di _____, si svolgeranno le tradizionali fiere di _____ con la presenza di esercenti attività di commercio anche caratterizzate dalla vendita di prodotti alimentari e dalla somministrazione di alimenti e bevande;
- ⊕ le suddette fiere vedono regolarmente la presenza di autonegozi e/o banchi di vendita o attrezzature analoghe che utilizzano impianti a GPL (gas propano liquido);

Considerato che :

- ⊕ il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bombole mobili e, pertanto, un non corretto utilizzo può provocare incendi e deflagrazioni creando pericolo per l'incolumità degli avventori oltre che per gli stessi addetti alla vendita;
- ⊕ il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell'aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo;

Rilevato dalle cronache nazionali e locali il verificarsi di casi di incidenti, anche gravi, dovute a esplosioni di serbatoi di GPL, in occasione di fiere paesane, sagre o mercati;

Preso atto che :

- ⊕ ai fini della sicurezza nello svolgimento dell'attività fieristica o delle manifestazioni in genere, si ritiene necessario adottare una ordinanza finalizzata che consenta di perseguire violazioni specifiche in materia, fatti salvi gli illeciti di natura penale il cui accertamento comporterà la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e all'ASL;
- ⊕ in relazione alle problematiche sopra evidenziate ed al fine di prevenire situazioni di pericolo per le persone o per le cose è opportuno adottare norme d'esercizio e prescrizioni riguardanti l'utilizzo degli impianti/strutture indicati;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Viste :

- ⊕ le norme UNI - CIG 7129 - UNI-CIG 7131 - UNI-CIG 7140 - UNI-CIG 7141 - UNI-ENI 1762;
- ⊕ il Decreto del Ministero dell'Interno del 15 gennaio 2007;
- ⊕ le "indicazioni di prevenzione incendi" di cui all'allegato A e B del Ministero dell'Interno – dipartimento dei Vigili del Fuoco Prot. 0003794 del 12/03/2014;

Ritenuto pertanto opportuno adottare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti alimentati a GPL nelle suddette fiere;

Accertata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito nelle more della predisposizione di norme e/o regolamentazione generale;

Sentite le Associazioni di categoria dell'artigianato e del commercio;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Vista la Circolare della Prefettura di _____ Prot. n. _____ del _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di _____ giusta nota Prot. n. ____ del _____ ed avendo ricevuto assenso dallo stesso in data _____, nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

che durante lo svolgimento delle fiere cittadine del _____, gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzano impianti alimentati a gas petrolio liquefatto (GPL) sono tenuti ad essere in possesso ed esibire, a richiesta degli organi di controllo, la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL installato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice oppure, in alternativa, attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL e relativa idoneità al compimento delle operazioni connesse all'installazione e sostituzione delle bombole e all'utilizzo dei GPL nell'ambito dell'esercizio della propria attività commerciali, come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007;
- b) Certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura dell'ultimo acquisto rilasciato da rivenditore autorizzato;
- c) Certificazione attestante la revisione annuale degli apparati elettrici e termici incorporati nel veicolo rilasciata da tecnico abilitato o ditta installatrice;
- d) Dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori, eseguiti
- e) per l'occasione.

La mancata esibizione agli organi di controllo della documentazione sopra riportata comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80 ad euro 480 e la conseguente cessazione immediata dell'attività connessa all'utilizzo di tutta l'attrezzatura/strumentazione suindicata.

ORDINA INOLTRE

che durante lo svolgimento delle fiere cittadine del _____, gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzano impianti alimentati a gas petrolio liquefatto (GPL) rispettino le seguenti prescrizioni :

1. la portata termica totale degli utilizzatori a gas installati sui veicoli e per banchi di vendita non può essere superiore a 35 kw (uguale a 30.000 kcal/h) e ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;
2. sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo;

3. i banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di un estintore a polvere da 6 Kg, di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13A 89B-C e in regola con la revisione semestrale di efficienza e una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile;
4. qualora le bombole vengano a trovarsi ad una distanza minore di cinque metri da caditoie, queste devono essere coperte con lamiere incombustibili di adeguate dimensioni;
5. la bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;
6. in prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili; inoltre è vietata l'esposizione al sole di bombole GPL, tubi, regolatori, ecc.;
7. è vietato il deposito di contenitori di liquido infiammabile e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (quali ad esempio stand, gazebi, ecc.);
8. tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle fiamme;
9. la bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione;
10. inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, eseguita da personale qualificato, dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
11. il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato UNI7140; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto;
12. è obbligatorio chiudere il rubinetto del gas dopo ogni utilizzo;
13. dovrà essere prevista una zona di deposito estintori nell'immediate vicinanze dalle attrezzature facilmente infiammabili, dovrà inoltre, essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
14. dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
15. gli esercenti che utilizzano impianti a GPL devono osservare le misure precauzionali e gestionali antincendio.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00. Alla sanzione amministrativa consegue la cessazione immediata dell'attività connessa all'utilizzo di tutta l'attrezzatura/strumentazione suindicata.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ⊕ *entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di _____;*
- ⊕ *entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*

⊕ *entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale li, _____

Il Sindaco
